



Scheda tecnica/Delto Bat

Emissione del 2/04/2007

Pagina 1 di 3

Revisione n. 0

Sostituisce Revisione n. del

INFORMAZIONI TECNICHE

DELTO BAT

Soluzione sanificante-igienizzante e candeggiante per biancheria, indumenti delicati e colorati.

Caratteristiche organolettiche : liquido limpido di odore pungente
Peso specifico a 20°C: 1,11 ca g/ml
pH (tal quale) a 20°C: 1 ca

CARATTERISTICHE:

DELTO BAT è un sanificante-igienizzante, e sanificante energetico. La sua efficacia è determinata dall'ossigeno attivo che si esplica durante la sua azione.

DELTO BAT come candeggiante è forte, energico e sicuro; pertanto può essere applicato con tranquillità su tutti i tipi di tessuto anche sui più delicati e colorati.

DELTO BAT offre notevoli vantaggi in lavanderia sia nella manutenzione dei tessili come corredo camera, bagno, sala, ospedaliero che nella manutenzione di abbigliamento in genere, sportivo e indumenti da lavoro.

Questi vantaggi sono dovuti alla sua azione gentile sui tessuti colorati e delicati dato che non causa la loro usura, che è attivo sia a basse temperature (20°C) che ad un pH compreso tra 8-9 e al fatto che la sua azione migliora la detergenza del detersivo. E' utilizzabile in acqua di qualsiasi durezza, non origina schiuma e non ha bisogno di essere neutralizzato; pertanto i tessuti trattati non rimangono contaminati da residui del prodotto. Può essere invece utilizzato per neutralizzare il cloro quando si effettua il candeggio con sodio ipoclorito. Inoltre non peggiora la struttura del reflu che confluisce all'impianto di depurazione o in fogna, mentre le acque di



Scheda tecnica/Delto Bat

Emissione del 2/04/2007

Pagina 2 di 3

Revisione n. 0

Sostituisce Revisione n. del

INFORMAZIONI TECNICHE

risciacquo possono essere riutilizzate nella fase di prelavaggio.

DELTO BAT come sanificante è un prodotto ad ampio spettro e ad azione prolungata. Elimina i cattivi odori e deodora i tessuti e per questa fase può essere utilizzato nell'ultimo risciacquo.

MODO D'IMPIEGO:

DELTO BAT nel candeggiamento manuale:

dosare 10-12 g di prodotto per ogni litro di acqua nel contenitore dove avverrà il trattamento. L'acqua deve avere una temperatura compresa tra 20°C e 60°C.

Il tempo di immersione deve oscillare da 40 a 50 minuti. Non è necessario risciacquare.

DELTO BAT come candeggiante nel bagno di lavaggio:

dosare 5-30 g di prodotto per ogni kg di biancheria asciutta al normale detersivo. Il livello dell'acqua deve essere alto e la temperatura compresa tra 30°C e 60°C. Il tempo di trattamento deve oscillare da 20 a 25 minuti.

DELTO BAT come candeggiante nel primo risciacquo:

dosare 5-30 g di prodotto per ogni kg di biancheria asciutta. Il livello dell'acqua deve essere alto e la temperatura compresa tra 30°C e 60°C. Il tempo di trattamento deve essere di 10 minuti.

DELTO BAT come sanificante-igienizzante nell'ultimo risciacquo:

dosare 8-40 g di prodotto per ogni kg di biancheria asciutta a secondo del grado di sanificazione richiesto. Il livello dell'acqua deve essere alto e la temperatura compresa tra 20°C e 60°C. Il tempo di trattamento deve oscillare da 5 a 30 minuti a secondo del grado di sanificazione richiesto.

Raro Srl - Industria detergenti professionali
Matera via 1°Maggio, 14 (Zona Paip)
Tel. 0835 383370 - fax 0835 383473
Milano - Tel. 02 96460832 - fax 02 96460048
www.rarosrl.it - info@rarosrl.it

Capitale sociale: € 312.000,00
Tribunale di Matera n. 1267
Vol. 1394/77 C.C.I.A.A. Matera n.34216
Partita Iva CEE IT 00116260779



Scheda tecnica/Delto Bat

Emissione del 2/04/2007

Pagina 3 di 3

Revisione n. 0

Sostituisce Revisione n. del

INFORMAZIONI TECNICHE

NOTE:

Il prodotto se diluito deve essere impiegato in un tempo brevissimo. In condizioni ottimali di stoccaggio la perdita dovuta all'invecchiamento è inferiore all'1% annuo.

AVVERTENZE:

=====

CONFEZIONI:

Tanica da kg 10.
Tanica da kg 25.
Cisternetta da kg 1000.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. Le soprariportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare eventualmente alle Vostre particolari condizioni.

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.