

### **ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI PREMIUM**

# GS 1/18 W&D

ASD015033

**POTENZA MAX** 

**DEPRESSIONE** 

PORTATA D'ARIA CAPACITÀ FUSTO

1200 2470 210 mmH<sub>2</sub>O m<sup>3</sup>/h

### **CARATTERISTICHE ESCLUSIVE**

- **AP TUBE**
- **SANIFILTER**
- **ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA**
- **GANCI ALTAMENTE RESISTENTI**
- AGGANCIO A VITE **DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA**
- NUOVA MISCELA TUBO **FLESSIBILE**
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA **ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO**
- SICURO E AFFIDABILE PER **UN UTILIZZO INTENSIVO**



### **SETTORI DI UTILIZZO**

**AUTOMOTIVE** 

# **HORECA** RETAIL **SANITÀ SCUOLA AGRICOLTURA** FDII 171A **FERRAMENTA LOGISTICA E TRASPORTI**

### INNOVAZIONI



## **SPECS**



MANIGLIA ERGONOMICA



PORTA ACCESSORI



CARRELLO CON DUE RUOTE ANTERIORI GIREVOLI E DUE **GRANDI RUOTE PORTERIORI** 

CC 1/	18 W&D
GS 1/	18 W&D

Codice		ASD015033
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET&DRY
Motore		1
Potenza	W	1000 - 1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	$mmH_2O$	2470
Portata d'aria	m³/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	18/acciaio
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x500
Peso Peso	Kg	11,0

#### **ACCESSORI STANDARD**

CODICE: TBFX00704
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm

CODICE: LAFN28238
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 2X50 cm
Ø36 mm

CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø36 mm

CODICE: SPPV01771 SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm CODICE: SPPV28245 SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm











CODICE: SPPV28242 LANCIA PIATTA Ø36 mm















# ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP33284
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02639 SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00455
SACCO IN MICROFIBRA
1 PC



CODICE: KTRI04794 SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN
POLYCARBON



CODICE: MPVR11566 LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm









